



**Двухполосный всепогодный громкоговоритель
для систем музыкальной трансляции**

Alfa-520T

Alfa-640T

Alfa-850T



Руководство пользователя

Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ ИЛИ В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НА ПРИБОР СОСУДЫ С ЖИДКОСТЬЮ.



ВАЖНО!

Перед подключением и использованием громкоговорителя (АС), пожалуйста, прочтите внимательно это руководство и обращайтесь к нему в своей дальнейшей работе. Это руководство является неотъемлемой частью АС и должно передаваться вместе с АС в случае смены ее владельца, что необходимо как для ее правильной инсталляции и использования, так и для обеспечения ее сохранности и работоспособности.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прочитайте эти пункты особо внимательно, т.к. они содержат очень важную информацию.
2. Громкоговорители VOLTA используются совместно с оборудованием, в котором используется высокое напряжение. Поэтому, во избежание удара электрическим током, никогда не осуществляйте установку или подключение при включенном электропитании.
3. Во избежание удара электрическим током никогда не разбирайте и не открывайте корпуса приборов, внутри нет никаких необходимых пользователю регуляторов или переключателей.
4. Не пытайтесь вносить в конструкции этой АС какие-либо изменения, а также проводить с ней операции, не описанные в данном руководстве. Свяжитесь с авторизованным сервис центром или квалифицированными специалистами в следующих случаях:
 - оборудование не работает или работает неправильно;
 - внутрь корпуса попали какие-либо предметы или жидкости;
 - АС подверглась сильному удару.
5. Если АС начинает источать подозрительные запахи или дым, немедленно выключите питание всего звукового комплекта.
6. Не подключайте АС к неизвестному вам оборудованию и не используйте с неизвестными аксессуарами. Будьте уверены, что поверхность, на которую устанавливается АС, достаточно крепкая и надежная, чтобы выдержать вес АС и быть устойчивой к естественным колебаниям ее корпуса.
7. Инсталляцию АС рекомендуется проводить только квалифицированным специалистам.
8. Высокий уровень громкости может привести к перманентному ухудшению слуха.

ВЫБОР КОММУТАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ АС

Акустические системы (АС) должны быть подключены соответствующим по сечению кабелем. Слишком тонкий кабель может стать причиной перегрева кабеля и большой потери мощности и качества звучания. Более полную информацию по расчёту сечения кабеля можно получить на сайте www.info-pa.ru

УСТАНОВКА




1. Громкоговоритель может быть установлен на любую плоскую поверхность.
2. Закрепите на поверхность П-образный кронштейн, входящий в комплект поставки
3. С помощью декоративных болтов закрепите громкоговоритель на кронштейн.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

С тыльной стороны АС (под декоративными заглушками) расположены:

- 4 - Коммутационный разъем, который позволяет подключить громкоговоритель к трансляционной линии.
- 5 - Селектор мощности громкоговорителя.



ВАЖНО!

1. Суммарная мощность подключенных громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя
2. В трансляционных линиях (100в), все громкоговорители подключаются параллельно.
3. Обязательно соблюдайте полярность при подключении громкоговорителей.

Не соблюдение полярности, влечет за собой ухудшение звучания всей системы, а в результате выход из строя усилителя мощности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Alfa-520T	Alfa-640T	Alfa-850T
Мощность, Вт	20-10-5-2.5 / 8Ω	40-20-10-5 // 8Ω	50-25-12.5-6.25/ 8Ω
Чувствительность (1м/1Вт/1 кГц), дБ	85	86	87
Частотные характеристики, Гц	80 - 20000	65 – 20000	57 – 20000
Диаметр динамиков	1x1", 1 x 5"	1x1", 1 x 6"	1x1", 1 x 8"
Габаритные размеры, мм	258×168×163	285x200x195	381x250x250
Масса, кг	2,8	3,5	5,0
Материал корпуса	пластик		
Степень защиты	IP65		
Разъем подключения	Phoenix		
Цвет	Белый		

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления

Если у вас возникли трудности или вопросы при подключении АС, обращайтесь за консультациями в ближайший авторизованный центр.

Телефон единой справочной службы – (495) 748-3032